



MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Věděli jste, že ...

NE VŠECHNY OTOKY JSOU ALERGICKOU REAKCÍ

HAE se projevuje

- otokem
- bolestí břicha
- obstrukcí dýchacích cest

—> často chybně diagnostikováno jako alergická reakce

Další informace: haei.org





MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Věděli jste, že ...

VČASNÁ DIAGNÓZA HAE JE DŮLEŽITÁ

HAE lze snadno diagnostikovat krevním testem, ale diagnóza může trvat až 10 let, protože příznaky jsou velmi podobné příznakům jiných běžných onemocnění.

Další informace: haei.org





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Věděli jste, že ...

HAE JE GENETICKÉ PODMÍNĚNÉ ONEMOCNĚNÍ

- genetická porucha se přenáší v rodinách
- HAE může být důsledkem spontánní mutace při početí
- děti mají 50% pravděpodobnost, že zdědí HAE od rodičů

Další informace: haei.org





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Věděli jste, že ...

STRES MUŽE SPUSTIT ATAKU

Běžné příčiny záchvatů HAE:

- úzkost
- stres
- drobné trauma
- chirurgická operace
- nachlazení a chřipka

Další informace: haei.org





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Věděli jste, že ...

LÉKY NA ALERGII JSOU PŘI LÉČBĚ HAE NEÚČINNÉ

Nedostatečnost a dysfunkce proteinu inhibitoru C1 způsobuje nadměrnou produkci bradykininu. Léky na alergii, jako jsou antihistaminika a kortikosteroidy, jsou při léčbě HAE neúčinné.

Další informace: haei.org

