



MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Wist je dat...

# **NIET ALLE ZWELLINGEN HET GEVOLG VAN EEN ALLERGISCHE REACTIE ZIJN**

**HAE presenteert zich o.a. met**

- zwelling
- buikpijn
- luchtwegobstructie

→ vaak verkeerd gediagnosticeerd als allergische reactie

**Ontdek meer op: [haei.org](http://haei.org)**





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Wist je dat...

# EEN SNELLE DIAGNOSE VAN HAE BELANGRIJK IS

HAE is makkelijk te diagnosticeren met een bloedonderzoek, toch kan het wel 10 jaar duren voordat de diagnose gesteld wordt, aangezien de symptomen zeer vergelijkbaar zijn met allerlei veel voorkomende aandoeningen.

**Ontdek meer op: [haei.org](http://haei.org)**





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Wist je dat...

## **HAE EEN GENETISCHE AANDOENING IS**

- Het genetische defect kan worden overgedragen binnen families
- HAE kan het gevolg zijn van een spontane genmutatie tijdens de conceptie (bevruchting)
- Kinderen hebben 50% kans om HAE te erven van hun ouders

**Ontdek meer op: [haei.org](http://haei.org)**





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Wist je dat...

# **STRESS EEN AANVAL KAN TRIGGEREN**

**Veel voorkomende oorzaken  
van HAE aanvallen:**

spanning · stress  
klein letsel · medische ingrepen  
verkoudheid en griep

**Ontdek meer op: [haei.org](http://haei.org)**





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Wist je dat...

## **ALLERGIE MEDICATIE NIET EFFECTIEF IS BIJ HET BEHANDELEN VAN HAE**

Door een tekort aan of het slecht functioneren van het eiwit C1-esteraseremmer wordt het eiwit bradykinine te veel aangemaakt.

Allergie medicatie zoals antihistaminica en corticosteroiden zijn niet effectief bij het behandelen van HAE.

**Ontdek meer op: [haei.org](http://haei.org)**

