



MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Czy wiesz, że...

# **NIE KAŻDY OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY MA PODŁOŻE ALERGICZNE**

**Objawy HAE obejmują**

- Obrzęk/opuchliznę
- Ból brzucha
- Niedrożność dróg oddechowych

→ często błędnie diagnozowane jako  
reakcja alergiczna

**Dowiedz się więcej: [haei.org](http://haei.org) / [piekniepuchne.org](http://piekniepuchne.org)**





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Czy wiesz, że...

# **WAŻNA JEST WCZESNA DIAGNOZA HAE**

HAE można łatwo zdiagnozować za pomocą badania krwi, jednak rozpoznanie może zająć nawet >10 lat, ponieważ objawy są bardzo podobne do objawów występujących w innych, bardziej powszechnych chorobach.

**Dowiedz się więcej: [haei.org](http://haei.org) / [piekniepuchne.org](http://piekniepuchne.org)**





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Czy wiesz, że...

# HAE JEST CHOROBA GENETYCZNA

- Wada genetyczna jest przenoszona z pokolenia na pokolenie
- HAE może wynikać ze spontanicznej mutacji w momencie poczęcia
- Dzieci mają 50% prawdopodobieństwo na odziedziczenie HAE od rodziców

**Dowiedz się więcej: [haei.org](http://haei.org) / [piekniepuchne.org](http://piekniepuchne.org)**





MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Czy wiesz, że...

# STRES MOŻE SPOWODOWAĆ ATAK

**Najczęstsze przyczyny ataków HAE:**

- Niepokój
- Stres
- Drobne urazy
- Operacja
- Przeziębienie i grypa

**Dowiedz się więcej: [haei.org](http://haei.org) / [piekniepuchne.org](http://piekniepuchne.org)**





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Czy wiesz, że...

## **LEKI PRZECIWAŁERGICZNE SĄ NIESKUTECZNE W LECZENIU HAE**

Niski poziom i brak aktywności biologicznej inhibitora C1 powoduje nadmierną produkcję bradykininy. Leki przeciwałergiczne, takie jak leki przeciwhistaminowe i kortykosteroidy, są nieskuteczne w leczeniu HAE.

**Dowiedz się więcej: [haei.org](http://haei.org) / [piekniepuchne.org](http://piekniepuchne.org)**

