

hae
day :-)

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

¿Sabías que....?

NO TODO HINCHAZÓN ES UNA REACCIÓN ALÉRGICA

EL AEH se manifiesta con

- Hinchazón
 - Dolor abdominal
 - Obstrucción de la vía respiratoria
- Con frecuencia mal diagnosticado como reacción alérgica

Para más información: haei.org



HAEi
HAE International

The logo consists of the text "hae day :-)" in a white, lowercase, sans-serif font, positioned inside a purple circle that overlaps with a blue circle.

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

¿Sabías que....?

ES IMPORTANTE UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL AEH

El AEH se puede diagnosticar fácilmente mediante una analítica de sangre, sin embargo su diagnóstico puede retrasarse hasta 10 años, ya que los síntomas son muy similares a los de otras enfermedades comunes.

Para más información: haei.org



hae
day :-)

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

¿Sabías que....?

EL AEH ES UNA ENFERMEDAD GENÉTICA

- El defecto genético se transmite dentro de las familias
- El AEH puede deberse a una mutación espontánea en el momento de la concepción
- Hay un 50% de probabilidad que los hijos hereden el AEH de sus padres

Para más información: haei.org



HAEi
HAE International

hae
day :-)

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

¿Sabías que....?

EL ESTRÉS PUEDE DESENCADENAR UN ATAQUE DE AEH

Causas comunes de los ataques de AEH:

Ansiedad

Estrés

Trauma menor

Cirugía

Resfriado y gripe

Para más información: haei.org



HAEi
HAE International

The logo for hae day :-) is located in the top left corner. It consists of the text "hae day :-)" in a white, lowercase, sans-serif font, set against a dark purple circular background. This circle overlaps with a larger, lighter purple circle that also overlaps with a blue circle containing the text "MANY FACES ONE FAMILY".

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

¿Sabías que....?

LOS MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA NO SON EFICACES EN EL TRATAMIENTO DE AEH

Un nivel bajo o la disfunción de la proteína Inhibidor de C1 puede provocar una producción excesiva de bradicinina. Los medicamentos para la alergia como los antihistamínicos o los corticoides no son eficaces en el tratamiento del AEH.

Para más información: haei.org

