

hae
day:-)

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Bunu biliyor muydunuz ...

TÜM ŞİŞLİKLER ALERJİK BİR REAKSİYON DEĞİLDİR

HAÖ atakları

- şişlikler
- şiddetli karın ağrısı
- nefes yolunun kapanması
ile birlikte görülür

→ genellikle alerjik reaksiyon olarak yanlış teşhis edilir

Daha fazlası için: turkey.haei.org



HAEi
HAE International

hae
day:-)

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Bunu biliyor muydunuz ...

HEREDİTER ANJİYOÖDEM'DE ERKEN TANI ÖNEMLİDİR

HAÖ bir kan testi ile kolayca teşhis edilir, ancak semptomlar diğer yaygın hastalıklarınkine çok benzer olduğundan teşhis edilmesi 10 yıl kadar sürebilir.

Daha fazlası için: turkey.haei.org



hae
day:-)

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Bunu biliyor muydunuz ...

HEREDİTER ANJİYOÖDEM GENETİKTİR

- Genetik kusur aileden geçer
- HAÖ, gebelikte kendiliğinden gelişen bir mutasyondan kaynaklanabilir
- Çocuklara geçiş ihtimali cinsiyet farketmeksizin %50'dir.

Daha fazlası için: turkey.haei.org





Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Bunu biliyor muydunuz ...

STRES ATAKLARI TETİKLEYEBİLİR

HAE saldırılarının yaygın nedenleri:

- Endişe
- Stres
- Küçük Travmalar
- Ameliyat
- Soğuk algınlığı ve grip

Daha fazlası için: turkey.haei.org



hae
day:-)

MANY FACES
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

Bunu biliyor muydunuz ...

HAÖ ATAKLARINDA ALERJİ İLAÇLARI ETKİSİZDİR

Düşük ve işlevsiz C1 inhibitör proteini,
aşırı bradikinin üretimine neden olur.
Antihistaminikler ve kortikosteroidler gibi
alerji ilaçları HAÖ tedavisinde etkisizdir.

Daha fazlası için: turkey.haei.org

